



# くさか景子の



ちよっ

よろしいですか！

と

毎月発行 県政情報紙 2011年2月 Vol 45

## 県議会改革進まず！議員定数 107 人変わらず

県議会では、議員定数見直しのために特別委員会が設置され、「議員定数が何人であれば県民ニーズに応えられるか」という議論の後、結果的には、107人と変わらず、現状維持となりました。

議員定数の適正値はいくつでしょう。定数は国勢調査の人口が基準となります。法定数は120人ですが、1999年に115人を107人に削減し現在に至っています。政令市を3市抱える本県の先進性も考え、各行政区の人口、政令市と一般市の議員の権限の違い、面積、税収(政令市の税収が県全体の3分の2を占める)などから、私は、政令市の議員定数を見直し削減するべきと考えます。

しかし、2009年当初、自民党は、8減の99人とする答申を出していましたが、民主党に政権交代した後、ぼったり削減の話は頓挫し、今回守りの姿勢をとったのか、過半数を占める自民党、公明党、県政会らが、現状維持を主張。私ども民主党は「議会改革のひとつとして、議会の適正規模や効率的な議会運営、また、選挙区別一票の格差も考慮した結果」削減を主張しましたが、現状維持に押し切られる形となりました。

地方議会にとって、議員定数、報酬は重要な政策課題であり、県民から批判を浴びる事項として積極的に県民と話し合うことが、県議会にとって重要であると考えます。これからの新しい地方議会は、県民から見える議会、県民も参加できる議会を目指すべきでしょう。

### 女性の参画 2020年30%目標、達成遠し！？



私は、集会や来賓などの紹介で、いつも女性は何人いるかなと辺りを見廻します。女性はちらほら、挨拶される代表は男性がほとんどで、司会や受付などの補助的な役割を女性が担っているのが現状です。1月14日「菅第2次改造内閣」が発足しましたが、女性は蓮舂さん一人です。

昨年末12月17日、1年9カ月の審議を経て、「第3次男女共同参画基本計画」が閣議決定しました。その第1分野「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」で、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合を30%に真剣に取り組むとしています。その1か月後の組閣では目標を全く守る意思は感じられません。女性の参画の促進は自然発生的には決して増えません。積極的な施策で取り組まなければならないと考えます。



## 4月開校 新しい汐見台小学校見学

全国3,300ある都市の中で住んでみたい都市26位に輝いている茅ヶ崎市には、移り住む若い人たちが多く、子どもも増えています。全国でも小学校の新設は珍しく、茅ヶ崎で19番目の小学校、建設工事中の汐見台小学校を見学しました。

緑が浜小学校の教室不足、松浪、浜須賀小学校区の児童数増加で、新設される汐見台小学校は、海岸のすぐそばに位置し、屋上からの眺めは最高！富士山、江の島、えぼし岩、広い海が一望できます。

1学年3クラスで18クラス、オープン教室となっており、机や椅子も可動式、特徴は太陽光発電と屋上の緑化、田んぼ、畑があり、学習で使われます。教室には暖房設置、ベランダもあり、エレベーター完備、ランチルームから中庭はオープンカフェ風、体育館は温風設備、さすがに学校が新設されるたびにどんどん進化します。建設費も総額25億円かかっています。今後10年から20年経つと子どもが減少してきます。その後の利用については、老人用にバリアフリーとしてあるそうです。



北側の県道には、通学用の歩道橋が工事中ですが、用地買収が進ま  
ず、一応仮の歩道橋となりそうです。この歩道橋と交差点問題では、私は、1年以上前から、藤沢土木事務所に通い、安全な歩道橋及び交差点の要望をしていました。建物だけでなく、子どもたちが4月安心して通学ができるよう、交通安全対策も急務です。

4月開校予定の汐見台小学校



### くさか景子のほっとコラム

#### 市役所 建て替え問題 市民の合意はできているのか？

今、市では市役所建て替え計画が進められようとしています。しかしどれだけの市民が知っているのでしょうか？ 実際、もう決まっているのでは？ 仮庁舎が建ってるからもう始まっている？ と思い、立て替え計画を止められないと思いませんか？

耐震診断の結果、耐震強度が低く、大地震で倒壊の恐れがあるという市役所、国の指針の最高レベルでの耐震補強では約40億円かかるうえ、将来的に耐用年数を迎えるため、早急な建て替え(約78億円)が妥当との考えです。突然なので、建て替えの貯金もないため、同じ耐震強度の低い文化会館は放置状態です。税収が大幅減収の今、市民サービスはどうなるのでしょうか。

市民にとって市役所建て替えを優先させるのか、問うべきではないでしょうか？